

Povinnosti pro bezpečný výkon pro externí subjekty a osoby a jejich vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1.1 Pracovištěm zaměstnanců zhotovitele (dále jen „prostory zhotovitele“) jsou všechna pracoviště společnosti T-Mobile CZ a.s., jež jsou určena jako místo výkonu předmětu smlouvy o dílo a jako taková jsou písemně zhotoviteli předána.

V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“), spolu uzavírají zaměstnavatelé dohodu o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (dále jen „Dohoda“), kterou se současně vzájemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na základě smlouvy, nebo objednávky o poskytování služeb BOZP, PO, OŽP, revizí, PLS (dále jen „Služeb“). Zaměstnavatelem pověřeným ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví na společném pracovišti je objednatel Služeb. Zaměstnanci plní úkoly svých zaměstnavatelů na pracovištích dle Objednávky nebo Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi společnostmi **CIVOP s.r.o.** a objednatelem

Zhotovitel se musí řídit platnými bezpečnostními předpisy souvisejícími s jeho předmětem podnikání; kromě Zákoníku práce a zákona č. **309/2006** Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) jsou to zejména zák. č. **350/2011** Sb. (zákon o chemických látkách a směsích) a zák. č. **258/2000** Sb. o ochraně veřejného zdraví, **NV č. 362/2005** Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a **NV č. 591/2006** Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích např. mj. **NV č. 361/2007** Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, **NV 101/2005** Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, **NV 378/2001** Sb., kterým se stanoví bližší požadavky pro používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a dalšími právními ve znění pozd. předpisů a ostatními předpisy, souvisejícími s jeho činností (např. ČSN **26 9010** a **26 9030** Skladování, zásady bezpečné manipulace atd...). Dále je zhotovitel povinen řídit se interními předpisy objednatele, s kterými byl seznámen.

V prostorách, jež jsou zhotoviteli protokolárně předány, se činnosti kromě této přílohy řídí též Předávacím protokolem, jenž je nedílnou součástí „**Smlouvy o dílo**“.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že při veškerých činnostech souvisejících s plněním předmětu výše uvedené smlouvy po celou dobu, na kterou je sjednána zajišťuje:

1.2.1 Bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve smyslu části páté zák. č. **262/2006** Sb. (Zákoník práce) v posledním platném znění (resp. zák. č. **309/2006** Sb.), kontrolu a dodržování podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, včetně dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických obecně závazných (se zvláštním přihlédnutím k **NV č. 362/2005** Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, **NV č. 591/2006** Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích popř. k dalším předpisům, týkajících se výkonu činností zhotovitele) předpisů všech svých zaměstnanců, přiměřeně pak zaměstnanců dalších osob vč. OSVČ, kterým práci přidělí.

1.2.2 Vybavování osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) svých zaměstnanců s výjimkou OOPP, jež nejsou pro zaměstnance zhotovitele obvyklé.

1.2.3 Při návštěvách cizích osob do prostorů, kde jsou prováděny činnosti zhotovitele, nebo při doprovázení této návštěvy v objektech a na pracovištích T-Mobile CZ, nese odpovědnost za tuto osobu zhotovitel po celou dobu jejího pobytu.

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

1.3 Obě strany se dohodly, že zhotovitel, který je současně zaměstnavatelem, bude provádět registraci a evidenci pracovních úrazů a podávat hlášení příslušným orgánům o těchto úrazech ve smyslu NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Záznamy o úrazu předkládá zhotovitel, jednu kopii záznamu o úrazu zašle objednateli (bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců **T-Mobile CZ a.s., Jaroslav Rosenkranz, HSE Specialista, bozp@t-mobile.cz** Pokud se přihodí pracovní úraz zaměstnanci zhotovitele na pracovišti T-Mobile CZ a.s. přizve zástupce firmy/dodavatele **objednatel/zadavatele** firmy a zástupce BOZP – HR služeb k vyšetření pracovního úrazu.

2. Technická zařízení

Zhotovitel je povinen v prostorách zhotovitele, provozovat jen ta zařízení (zařízení ve smyslu § 1 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí), která mají platnou předepsanou dokumentaci viz. **§ 2 odst. e) až g)** výše citovaného nařízení a jejichž provoz neohrožuje mj. i bezpečnost zaměstnanců T-Mobile CZ a.s.

Objednatel/Zadavatel je oprávněn provést kontrolu splnění těchto požadavků.

2.1. Elektrická zařízení

2.1.1 revizi pevných elektrických zařízení (rozvodu včetně zásuvek, vypínačů, rozvaděčů a hromosvodů) zajišťuje objednatel.

2.1.2 **u ostatních elektrických zařízení**, kterými si zhotovitel prostory pro účely výkonu činností zhotovitele vybaví, **zajišťuje** kontroly, revize, údržbu a opravy včetně zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků podle obecně platných předpisů a technických norem (státní a vnitropodniková legislativa), které se k zařízení vztahují, **zhotovitel na vlastní náklady**.

2.1.3 Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí pravidelné školení zaměstnanců ve smyslu NV č. 194/2022 Sb. v požadovaném min. rozsahu § 6 a vyšší.

2.2. Plynová zařízení

2.2.1 revizi plynových zařízení, jež jsou součástí prostorů zhotovitele zajišťuje objednatel.

2.2.2 **u plynových zařízení**, kterými si zhotovitel prostory pro účely výkonu činností zhotovitele vybaví, **zajišťuje** kontroly, revize, údržbu a opravy včetně zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků podle obecně platných předpisů a technických norem (státní a vnitropodniková legislativa), které se k zařízení vztahují, **zhotovitel na vlastní náklady**.

2.3. Tlaková zařízení

2.3.1 revizi tlakových zařízení, jež jsou součástí prostorů zhotovitele zajišťuje objednatel.

2.3.2 **u tlakových zařízení**, kterými si zhotovitel prostory pro účely výkonu činností zhotovitele vybaví, **zajišťuje** kontroly, revize, údržbu a opravy včetně zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků podle obecně platných předpisů a technických norem (státní a vnitropodniková legislativa), které se k zařízení vztahují, **zhotovitel na vlastní náklady**.

2.4. Zdvihací zařízení

2.4.1 revizi zdvihacích zařízení, jež jsou součástí prostorů zhotovitele zajišťuje objednatel.

2.4.2 **u zdvihacích zařízení**, kterými si zhotovitel prostory pro účely výkonu činností zhotovitele vybaví, **zajišťuje** kontroly, revize, údržbu a opravy včetně zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků podle obecně platných předpisů a technických norem (státní a vnitropodniková legislativa), které se k zařízení vztahují, **zhotovitel na vlastní náklady**.

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH**3. Požární ochrana****3.1 Zajišťování požární ochrany**

Požární ochranu zajišťuje zhotovitel **samostatně** při všech jeho činnostech ve smyslu obecně platných předpisů tj. zákona č. **133/85** Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. **246/2001** Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a předpisů souvisejících. **Na všech pracovištích** zhotovitel musí dále dodržovat zásady požární ochrany, obsažené v interních předpisech T-Mobile CZ a.s. (mj. org. směrnice **CZ_54.07_S_02_Organizační směrnice PO - centrální_v08** 2018, požární poplachová směrnice objektu, požární řád objektu...). **Zhotovitel musí dodržovat zásady požární ochrany, obsažené v "požárním řádu" daného pracoviště.**

3.2 Zhotovitel podpisem "Smlouvy" současně potvrzuje, že byl řádně poučen a seznámen podle výše uvedených předpisů:

3.2.1 *s požárně nebezpečnými místy,*

3.2.2 *s umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic - zvl. se způsobem vyhlášení požárního poplachu a s obsahem evakuačního plánu objektu /součást směrnice/*

3.2.3 *s umístěním ohlašovny požáru,*

3.2.4 *s rozmístěním a použitím přenosných hasicích přístrojů a hydrantů požárního vodovodu*

3.3 Při požáru se zhotovitel řídí požárními poplachovými směrnicemi, osoby pověřené řízením evakuace nebo velitele požární hlídky objektu.

3.4 Zhotovitel je povinen počínat si při výkonu činností zhotovitele tak, aby nedošlo vzniku požáru nebo jiné škodné události.

3.5 Zhotovitel nesmí provádět žádné stavební úpravy a změny v prostorách užívaných pro účely výkonu činností zhotovitele ani v převzatých prostorách zhotovitele, kterými by byly dotčeny zájmy požární ochrany (obecné bezpečnosti) bez souhlasu **objednatel/zadavatele** nebo majitele objektu (netýká se stavebních změn a úprav, jež jsou předmětem smlouvy).

3.6 Ve skladových prostorách s hořlavým materiálem nesmí zhotovitel používat elektrické tepelné spotřebiče!

3.7 Práce (činnosti) se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (svařování apod.) lze provádět pouze v souladu s vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a Organizační směrnicí k zajištění požární ochrany T-Mobile CZ, a.s. (CZ_54.07_S_02).

3.8 Zhotovitel zajistí, aby přístupové komunikace k objektu nebyly omezovány odstavenými motorovými vozidly nebo jakýmkoliv materiálem tak, aby byl jimi ovlivňován protipožární zásah.

3.9 Zhotovitel je povinen seznamovat se zásadami požární ochrany viz body 3.1 – 3.9 tohoto dokumentu své zaměstnance (popř. další osoby, které si) v rozsahu, v jakém s ní byl seznámen sám.

4. Kontrola

4.1 Objednatel má v pracovní době po předchozím ohlášení a za asistence pověřeného pracovníka *právo přístupu* do předaných prostor zhotoviteli, za účelem kontroly v rámci koordinačních činností.

4.2 Objednatel může vstoupit do prostor výkonu činností zhotovitele při mimořádných událostech, jako jsou požáry, havárie technických zařízení apod., a to i v mimopracovní době.

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

4.3 Zhotovitel je povinen se seznámit s obecně platnými předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dodržovat je.

5. Seznámení s riziky a pokyny pro bezpečný výkon činností pro externí dodavatele, kteří se budou vyskytovat na pracovištích a v prostorách T-Mobile CZ a.s.

ÚVOD

Účelem je seznámit zaměstnance externích subjektů s riziky, jimž mohou být na pracovišti společnosti T-Mobile CZ a.s. vystaveni, dále s interními předpisy a zásadami bezpečnosti a ochrany před pracovními riziky se zaměřením na předcházení pracovním úrazům, nemocem z povolání, požárům a jiným MÚ.

PRÁVNÍ PODKLADY

- a) Ústava ČR, § 31 Listiny práv a svobod
- b) Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
- c) Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění
- d) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
- e) Vyhlášky (MV ČR, MZd ČR, ČÚBP a SÚJB) a vládní nařízení, technické předpisy, technické normy, vnitřní řízení dokumentace v oblasti.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

Základním právním předpisem, jímž se oblast BOZP řídí **je zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce (ZP)**. Dle tohoto zákona při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat.

Plní-li pak na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé dle ZP povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Každý z výše uvedených zaměstnavatelů je povinen:

- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
- dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Zaměstnanci všech subjektů musí dodržovat, mimo jiné, základní zásady bezpečnosti práce:

- při používání firemní komunikací dbát zvýšené opatrnosti, **používat pouze vyhrazených cest, chodníků, vchodů a východů**. Tam, kde chodníky nejsou zřízeny, resp. vyznačeny, pohybují se chodci po levém okraji vozovky a to tak, aby neomezovali plynulý pohyb vozidel,
- při jízdě vozidlem dodržovat maximální povolenou rychlost **10 km/h**. Řidiči jsou povinni řídit se zákonem **361/2000 Sb.**, o provozu na pozemních komunikacích (vč. povinnosti denního svícení!),

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

- na pracovišti **nevstupovat** do objektů a prostor, které jim nejsou určeny jako místo výkonu práce nebo jiné činnosti; nepohybovat se svévolně po areálu,
- **nevstupovat** do zalesněných ploch a strání, kde hrozí nebezpečí zranění (úrazu) v terénu,
- činnosti přímo související s výkonem práce (převlékání, stravování, odpočinek, mytí, sprchování apod.) konat pouze v určených objektech nebo prostorech určené objednatelem/zadavatelem,
- každý případný úraz ohlásit svému vedoucímu zaměstnanci, navštívené osobě/zadavateli a současně na HR služeb, bozp@t-mobile.cz
- ošetření v pracovní a v mimopracovní době zajišťuje Záchranná služba – **linka 155, 112**
- seznámit se na konkrétním pracovišti s místními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany před pracovními riziky,
- v případě vyhlášení mimořádné události postupovat dle pokynů členů IZSk (zaměstnanci hasičského záchranného sboru podniku, ostražky a dozimetrie),
- řídit se bezpečnostními značkami, symboly a výstrahami,
- v oblasti ochrany životního prostředí respektovat zavedený systém třídění odpadů (papír, plasty, sklo, komunální odpad), postup v případě nebezpečného odpadu či nebezpečných chemických látek projednat s pracovníkem, který návštěvu přijal,
- při nakládání s chemickými, a zvláště nebezpečnými chemickými látkami (žíraviny, vysoce toxické látky) dbát pokynů, uvedených v „Bezpečnostním listu“ dané látky,
- z vlastní vůle nesmějí pracovníci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení pracovníků v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím práce, mimo případy odvracení nebezpečí.

RIZIKA, VYSKYTUJÍCÍ SE NA PRACOVIŠTÍCH T-Mobile CZ a.s.

Proces identifikace a analýzy rizik je v T-Mobile CZ a.s řízen **CZ_3.4.7-S-2 - Pracovní rizika**. Přílohou této organizační směrnice je registr rizik, pro jednotlivá pracoviště jsou pak zpracovány tabulky s hodnocením rizikových faktorů a stanovenými opatřeními k eliminaci jejich vlivu na zaměstnance.

Každá osoba, jež se bude na daném pracovišti vyskytovat musí být s dokumentací, aktuálně seznámena.

Nejčastějšími rizikovými faktory, jež představují ohrožení zaměstnanců na pracovištích T – Mobile CZ a.s. jsou:

- **mechanické vlivy (např. pády, nárazy, údery, zakopnutí apod.),**
- **tepelné a teplotní vlivy (např. práce s otevřeným ohněm, s elektrotepelnými spotřebiči apod.),**
- **záření (např. neionizující i ionizující záření)**
- **nebezpečné chemické látky (např. toxické, vysoce toxické, hořlavé, oxidující).**

PRACOVNÍ ÚRAZ

Každý zaměstnanec (popř. osoba samostatně výdělečně činná) je povinen jakékoli zranění (úraz) ohlásit svému nadřízenému (popř. určené osobě zaměstnavatele), je-li toho schopen. V případě, že není, má tuto povinnost ten, kdo se o úrazu jako první dozví; tato osoba je také povinna dle svých schopností poskytnout první pomoc, popř. poskytnutí první pomoci zajistit.

Důležitá telefonní čísla:

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

- | | |
|--------------------------------|-------|
| ▪ Záchranná lékařská služba | ☎ 155 |
| ▪ Hasičský záchranný sbor | ☎ 150 |
| ▪ Policie ČR | ☎ 158 |
| ▪ Městská policie | ☎ 156 |
| ▪ Integrovaný záchranný systém | ☎ 112 |

Při tom je třeba sdělit:

- co se stalo
- kde se zraněný nalézá
- nevíte-li si rady, zeptejte se, jak máte postupovat

Bezprostředně po přivolání pomoci a zabezpečení zraněného je třeba učinit opatření proti opakování úrazu. Vedoucí externího subjektu posléze informuje prostřednictvím určené osoby objednatele/zadavatele, jenž se zúčastní vyšetření úrazu.

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – základní kroky a zásady první pomoci:

- 1) zabezpečit zraněného proti dalšímu zranění (např. pádem z výšky apod.),
- 2) zajistit sebe a další osoby před nebezpečným dotykem živých částí
- 3) volat Záchrannou službu, popř. zabezpečit transport zraněného odvozem do nemocnice
- 4) vypnout el. proud, znemožnit další zapnutí (zamknutím vypínače atp.),
- 5) poskytnout ošetření:
 - a) zabezpečit činnost srdce masáží,
 - b) zabezpečit činnost plic umělým dýcháním (z úst do úst, popř. kyslíkem z tlakové láhve (je-li na pracovišti)
 - c) ošetřit popáleniny, obvázat krvácející rány (zaškrtnutí končetinu apod.) a povrchová zranění, umýt, očistit zraněného,
 - d) provádět protišoková opatření (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolestí)

„KAŽDÝ ÚRAZ (ZÁSAH) ELEKTRICKÝM PROUDEM MUSÍ BÝT HLÁŠEN LÉKAŘI“

V případě, že se jedná o technickou poruchu, el. zařízení vypnout, znemožnit další zapnutí, ohlásit vedoucímu a dále se smí el. zařízení, které způsobilo úraz el. proudem používat až po odborné prohlídce revizním technikem el. zařízení (zajišťuje majitel objektu).

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY V PROSTORÁCH T-MOBILE CZ a.s

Značky VÝSTRAHY nebo VAROVÁNÍ mají za účel varovat před určitým nebezpečím nebo rizikem. Jedním z nejvýznamnějších rizik v areálu je ionizující záření. Symbolem nebezpečí ionizující záření je tzv. STYLIZOVANÝ TROJLÍSTEK v provedení kombinace barvy černé a žluté. Je povinností zaměstnanců počínat si dle textu pod tímto symbolem (např.: dodržovat zásady platné pro kontrolovaná pásma, nezdržovat se zbytečně v tomto místě, prostoru, ap.).	
Při činnostech v TMCZ se setkáte s dalšími výstražnými symboly a bezpečnostními informacemi dle NV č. 11/2002 Sb. na tabulkách:	
- významem značení v červené barvě jsou různé ZÁKAZY určitého způsobu chování, popř. činností, jimiž by mohlo vzniknout riziko, např.	
- modré jsou PŘÍKAZY nebo doporučení určitého chování, příkaz k použití konkrétních prostředků apod.	
- zelené jsou UPOZORNĚNÍ / INFORMACE, především označení únikových cest a východů, uzávěrů médií, hlavních vypínačů aj.	
Na pracovištích TMCZ se vyskytují též značky sdružené, obsahující dvě i více informací, např.:	
Pracoviště s výskytem chemických látek a přípravků jsou označována bezpečnostním značením též dle „chemického zákona“ dle nebezpečných vlastností používaných látek.	
Všechny bezpečnostní výstrahy, zákazy, příkazy a upozornění (bezpečnostní informace) uposlechněte ve vlastním zájmu!	

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH**PŘEHLED RIZIK NA PRACOVISTIČÍCH SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZ**

kteřá nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

PRACOVISTIČE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Úraz, poranění	▪ Dodržovat veškerá bezpečnostní značení, včetně dopravního, v prostorách společnosti TMCZ a dále v prostorách, které tato společnost užívá. ▪ Dodržovat pokyny vedoucího práce. ▪ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím tuto činnost nebo s vedoucím práce bezpečné místo práce. ▪ Zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Zákaz donášení těchto látek do areálu společnosti.
Uklouznutí, zakopnutí, pád	▪ Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích. ▪ Nevstupovat na hromady uloženého materiálu, palet apod. ▪ Používat vhodnou pracovní obuv (koženou, pevnou). ▪ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, je potřeba neprodleně informovat vedoucího práce. ▪ Dodržovat pořádek na pracovištích.
Úraz, poranění při nakládce a vykládce	▪ Řidič nákladního vozidla (dodavatel) je povinen po nahlášení nakládky nebo vykládky vyčkat ve vozidle až do pokynu k nakládání nebo skládání. ▪ Nakládka a vykládka se provádí pouze na určených místech.
Úraz elektrickým proudem	▪ Respektovat a dodržovat bezpečnostní značení. ▪ Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace a zařízení. ▪ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokřými rukama. ▪ Nepoškozovat el. příklady, prodlužování kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany.
Požár	▪ Dodržovat bezpečnostní značení. ▪ Dodržovat zákaz kouření a manipulace s plamenem ve všech prostorách, zejména v okruhu 5 m od tlakových lahví. ▪ V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé nebo hoření podporující materiály. ▪ V případě výskytu požáru ihned informovat nadřízeného pracovníka nebo vedoucího pracoviště. ▪ Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace a únikové cesty. ▪ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.
Námraza, led, sníh – uklouznutí a následně zhmoždění, vykloubení, zlomenina, otřes mozku;	▪ zvýšená opatrnost při pohybu na takovém povrchu ▪ zimní boty s protiskluzovou podešví; ▪ zimní oblečení se zvýšenou ochranou loktů a kolen
Děšť – promočení a následně nachlazení, při nízkých teplotách promrznutí	▪ zvýšená opatrnost při pohybu na takovém povrchu ▪ nepromokavá bunda s kapucí; ▪ nepromokavé kalhoty; ▪ kožená obuv s membránou Gore-Tex; ▪ v zimě rukavice
Pohyb pěšky v terénu mimo běžné komunikace se zátěží výstroje a měřicí techniky	▪ veškeré vybavení do terénu ve vylehčené verzi moderních tkanin; ▪ dtto přístrojové a servisní vybavení ▪ v zimním období do horských terénů malá mechanizace - sněžný skútr a pod.
Teploty nad 27 °C - úpal a pod bodem mrazu - omrzliny; UV záření - úžeh; Únava a dlouhodobě poškození sítnice	▪ oděv přizpůsobit teplotě okolí, ▪ UV záření - úpal, úžeh - krytí oděvem, čepicí, ochranným krémem s UV faktorem; ▪ oči - ochrana brýlemi s UV filtrem ▪ ochranné nápoje inverzně ve vztahu k teplotě okolí;

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Práce na elektrickém zařízení	▪ Podle požadavků výrobce vyškolit obsluhu z příslušných § NV č.194/2022 Sb. Dodržovat zásady BOZP a PO. V předepsaných intervalech provádět revize a kontroly el. zařízení.
Elektro práce s kabely, montáž konektorů apod.	▪ Pořezání nebo jiné poranění rukou ostrými hranami, škrábnutím, bodnutím, odřením, popálením, namožením, apod.;
Mechanické práce – odkrytování, manipulace s technolog. jednotkami, drobné mont. práce	▪ Poranění rukou vysmeknutím, nohou pádem jednotek; přivření prstů do pohyblivých součástí
Manipulace s pojistkami, odpínači a	▪ Zasažení očí, odkryté kůže tepelnými účinky oblouku; Seznámit zaměstnance

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

ostatními otevřenými odepínacími systémy	s pravidly BOZP pro obsluhu těchto zařízení a způsob bezpečného použití; Dodržovat pravidla BOZP; Pracovat se zvýšenou opatrností;
--	---

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠKÁCH, PRÁCE NA ŽEBŘÍKU	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Zasažení padajícím materiálem, částí zdiva, nářadí apod. z výšky.	- Nepřibližovat se pod místa práce ve výškách do bližší vzdálenosti než 4 m, nevstupovat do vymezeného a ohrazeného prostoru. Pokud je to z provozních důvodů nutné, pak pouze s ochrannou přílbou a na pokyn vedoucího práce. - Neshazovat předměty a materiál z výšky v případě, že nelze bezpečně určit místo jejich dopadu nebo by mohly zaměstnance strhnout z výšky. - Dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny a zákazy (bezpečnostní tabulky).
Pád z výšky – zaměstnanci pracující výše než 150 cm nad okolní úrovní, ohrožení pádem z výšky v důsledku nezajištění pracoviště proti takovému pádu	- Nezahajovat práci ve výšce dříve, než jsou pracoviště zajištěna bezpečnou konstrukcí proti pádu z výšky nebo zaměstnanci vybaveni předepsanými OOPP pro práci ve výšce. - Při práci používat přidělené OOPP. - Před započítím práce ve výšce se přesvědčit o funkčnosti přidělených OOPP. Zjištěné závady neprodleně odstranit. - Pro práci ve výšce nebo k výstupu na zvýšená pracoviště nepoužívat vratké, nevhodné předměty.
Pád z lešení nebo jiných konstrukcí či zařízení pro zvyšování místa práce.	Na uvedené konstrukce nebo zařízení lze vstupovat až po zápisu o předání a převzetí konstrukce.
Současná práce na dvou místech nad sebou - pád materiálu a předmětů.	Organizačně zajistit, aby nebyly prováděny současně takové práce, kde pád materiálu a předmětů může způsobit zranění pracovníků v nižších pracovních místech (např. na lešení).
Pád z výšky při práci na žebříku	- Nepoužívat žebřík se zlomenými příčlemi, bez zajišťovacího řetízku, s poškozeným kování nebo štěpínem. - Žebřík ustavit na stabilní, pevný, rovný a dostatečně velký podklad tak, aby jeho sklon nebyl menší než 2,5 : 1, za příčlemi u jeho paty byl volný prostor alespoň 0,18 m, ze strany přístupu na žebřík byl volný prostor alespoň o šířce 0,6 m a aby bylo zabráněno jeho podklouznutí. - Horní konce žebříku určeného pro výstup musí přesahovat výstupní plochu min o 1,1 m nebo tento přesah musí být nahrazen jiným opatřením, např. madly, které zaměstnanci umožňují se při výstupu spolehlivě držet. - Při práci na žebříku, kdy je zaměstnanec chodidly výše než 5 m, musí použít osobní ochranné zajištění proti pádu. - Na žebříku provádět pouze krátkodobé, nenáročné práce s břemeny o hmotnosti menší než 15 kg. - Nevystupovat při práci na žebříku výše, než 0,8 m od horního konce opěrného žebříku nebo 0,5 m od konce dvojitého žebříku. - Nevystupovat, nesestupovat, nepracovat na žebříku obrácení zády k němu, bez možnosti se uchopit opory, - Při práci na žebříku nepoužívat nebezpečné nástroje nebo nářadí, např. pneumatické nástroje apod., pokud by pracovník neměl možnost bezpečně se přidržet žebříku. - Nepoužívat žebřík jako podpěrný nebo nosný prvek pro podstavení pro další výstup nebo sestup. - Při práci na žebříku používat přidělené OOPP.
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou	- V každém místě výstupu, sestupu a práce musí být zaměstnanec zajištěn proti pádu za dostatečně únosný úchyt (kotevní bod, konstrukce apod.) Upřednostňuje se použití prostředků Söll, Cabloc, Ariana nebo podobných standardizovaných prostředků postupného zajištění (POZ). Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně kontrolovány, revidovány, kontrolovány před použitím podle doporučení výrobce. Je zakázáno používat nekontrolované, nerevidované POZ, případně s propadlou životností, nebo POZ poškozené, upravované nebo v zakázané kombinaci. - Pro práci ve výšce nebo k výstupům na zvýšená pracoviště nepoužívat vratké, nevhodné předměty. - Před započítím práce zkontrolovat, zda technický stav konstrukce je bezpečný. Při zjištění závad ohrožující bezpečnost osob na konstrukci nevstupovat a závadu nahlásit nadřízenému. - Před započítím práce na střeše zkontrolovat, že její jednotlivé prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, materiálu apod. - Na střeše se sklonem větším než 25 stupňů provést zajištění proti sklouznutí osob použitím předepsaných žebříků, ochrannou konstrukcí nebo OOPP. Před vstupem na pracoviště vyvěsit bezpečnostní tabulku: „ Pracuj jen zajištěn výstrojí k upoutání“. - Práce ve výšce neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek. - Před započítím práce ve výšce se přesvědčit, o funkčnosti přidělených POZ.

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

	Zjištěné závady neprodleně odstranit, neopravené POZ nepoužívat.
--	--

CHŮZE PO VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH KOMUNIKACÍCH	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Chůze po vnitropodnikových komunikacích v garážích, na parkovištích a dalších plochách, chůze po chodnicích, přecházení komunikací	- Nepoužívat prostředky s vysokým leskem; - Při mokrému úklidu povrchu vždy upozornit výstražným symbolem na nebezpečí uklouznutí; - Za deště a sněhu ve vstupních prostorách stírat dostatečně často povrch, umístit upozornění na kluzký povrch; - Za sněhu a náledí čistit a sypat abrazivními prostředky venkovní komunikace; - Dodržovat výstražné a bezpečnostní označení vnitřních komunikací a ramen schodišť; - Udržování vnitřních komunikací bez prohlubní, rovné; - Pokud je to z provozních důvodů nutné, pak pouze s ochrannou přilbou a na pokyn vedoucího práce.
Chůze po venkovních komunikacích, plošiny, podesty apod.	- Při práci používat přidělené OOPP. - Před započatím práce ve výšce se přesvědčit o funkčnosti přidělených OOPP. Zjištěné závady neprodleně odstranit. - Pro práci ve výšce nebo k výstupu na zvýšená pracoviště nepoužívat vratké, nevhodné předměty.

INFORMACE O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

Prokazatelnost seznámení s výše uvedenými předpisy a tímto přehledem rizik

Zástupce externí organizace, jejíž pracovníci a externisté provádějí práce byl informován o povinnostech při zabezpečování BOZP a PO a rizicích prostřednictvím předaného dokumentu **Seznámení s riziky a pokyny pro bezpečný výkon činností pro externí dodavatele, kteří se budou vyskytovat na pracovištích a v prostorách T-Mobile CZ a.s** a zavazuje se před zahájením prací se s ním prokazatelně seznámit a zabezpečit jeho plnění.

S dokumentem **Přehled rizik při činnostech na pracovištích společnosti a jejich eliminace** byli seznámeni níže uvedení zaměstnanci externí organizace:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	DATUM	PODPIS

Seznámení provedl:	Jméno a příjmení	Datum	Podpis